

GT'Hydro®

Toujours une **solution** d'avance !



ATOLE

Exigence et innovation



SOLUTIONS D'HABILLAGES POUR NOURRICES, COLLECTEURS ET DESSOUS DE CHAUDIÈRES

Nos produits sont adaptés pour :



Les logements
individuels



Les logements
collectifs



Atole propose des produits toujours plus pratiques, esthétiques et simples à installer.

Son bureau d'étude intégré lui permet de répondre aux demandes les plus spécifiques et de s'adapter à toutes les configurations de chantier.

Une installation rapide et sans effort

- gabarit de pose intégré au produit
- des produits prêts à fixer pour une rapidité d'installation
- différentes prédécoupes pour le passage des tuyaux permettent l'adaptation du produit à chaque chantier.

De la technique à l'esthétique

- tôle électro-zinguée qui résiste au temps et à l'humidité
- thermo laquée, peint en blanc (RAL 9003) par défaut, les habillages se fondent dans le logement.
- un RAL différent sur demande pour s'harmoniser à chaque situation
- des conditionnements étudiés pour minimiser les surfaces de stockage (peuvent également être conditionnés à l'unité)



L'environnement est aujourd'hui une priorité de chaque instant.

C'est pourquoi Atole s'engage à :

- choisir des matériaux recyclables lors de la conception ou de l'emballage (acier, bois, carton, peinture)
- acheter des produits éco-labellisés autant que possible
- diminuer la quantité de ses déchets
- limiter les consommations (eau, électricité, papier, etc.) au strict nécessaire.

GAMME COLLECT



■ Rapide à poser et à retirer :

Seulement 2 vis invisibles suffisent pour le fixer.

■ Le gabarit de pose est intégré au produit.

Il vous faut vous munir seulement d'un crayon et de votre perceuse !

■ Discret, plus économique qu'un habillage bois, il résiste à l'humidité.

Habillage des nourrices

HABILLAGES NOURRICES LARGEUR FIXE

PROFONDEUR : 150 mm		LARGEUR (mm)					
		450		650		850	
Conditionnement (Qté par carton)		1	2	1	2	1	2
HAUTEUR (en mm)	450	ZHN11	ZHN11X2	ZHN12	ZHN12X2	ZHN13	ZHN13X2
	650	ZHN14	ZHN14X2	ZHN15	ZHN15X2	ZHN16	ZHN16X2

HABILLAGES NOURRICES LARGEUR RÉGLABLE

PROFONDEUR : 150 mm		LARGEUR (mm)	
		350 à 700	650 à 1200
Conditionnement (Qté par carton)		1	1
HAUTEUR (en mm)	450	ZHNR01	ZHNR02
	650	ZHNR03	ZHNR04

GAMME COLLECT IN



S'adapte pour des entraxes de fixation de 500 et 600 mm.

■ Le bac d'encastrement

Ouvert sur les 4 côtés pour plus de flexibilité lors de l'installation.

Ses ailettes de maintien permettent une mise en œuvre en plafond sans outil.

■ Fermeture

3 types de finition :

- Porte d'accès simple
- Porte d'accès RT2012
- Façade RT2012

Les portes d'accès peuvent se fixer seules sur le placo, la façade doit se fixer obligatoirement sur le bac.

Solution pour pieuvre hydraulique

BAC D'ENCASTREMENT POUR NOURRICE EN FAUX PLAFOND

Conditionnement : 1 par carton



DIMENSIONS :

LARGEUR : 535 mm
LONGUEUR : 450 mm
ÉPAISSEUR : 110 mm

ZB05

FERMETURE : 3 FINITIONS DE RECOUVREMENT

Conditionnement : 1 par carton



PORTE STANDARD
(fermeture par loquet)

ZPAT05



PORTE ÉTANCHE À L'AIR
(fermeture par 2 quarts de tour manuel)

ZPAE22



FACADE ÉTANCHE À L'AIR
(fermeture par 4 quarts de tour manuel)

ZPAE42



GAMME AQUAVIT

Habillage des dessous de chaudière

- Une **trappe aimantée** pour un accès simple et rapide aux vannes.
- Des **ouvertures prédécoupées, sécables**, pour des arrivées hautes-basses-droites-gauches.
- La hauteur est prévue pour une **accessibilité PMR**.



ACCESSOIRES

HABILLAGE Dimensions H*L*P (mm)	TRAPPE Dimensions HT*LT (mm)	Conditionnement (Qté par carton)	RÉFÉRENCE
1100*400*70	350*360	1	ZHCT01
		2	ZHCT01X2
1100*520*70	350*480	1	ZHCT02
		2	ZHCT02X2
1100*400*150	350*360	1	ZHCT03
1100*520*150	350*480	1	ZHCT04

CHÂSSIS DE POSE	GABARIT DE PRÉ-MONTAGE NOURRICE
ZGC01	ZGNC01
ZGC02	ZGNC02
ZGC03	ZGNC01
ZGC04	ZGNC02

CHÂSSIS DE POSE

(livré à l'unité en carton)



Livré à plat dans un carton


Assure le positionnement des nourrices durant toute la durée du chantier

Ajuste la mise en œuvre du carrelage proprement

Permet un ajustement de l'habillage de 150 mm de hauteur

GABARIT DE PRÉ-MONTAGE NOURRICE

(livré à l'unité en carton)



Permet le pré-montage des nourrices en atelier

Fait gagner du temps sur le chantier

GAMME RADIA



Habillage des arrivées radiateurs



- La gamme Radia dissimule les arrivées radiateurs par un habillage solide et esthétique.
- 2 finitions : arrondie ou droite.
- Solide, discret, facile à poser, même après la pose du radiateur (voir les références ZRC04 ZRC05 et ZRC09 ZRC10).
- Le capot de finition se fixe en fin de chantier pour éviter toute réserve.
- Compatibles avec les radiateurs de type 11 à 33.
- Ajustement du couvercle de finition **prévu pour épouser la plinthe**.

HABILLAGES D'ALIMENTATION

À FIXER LORS DE L'INSTALLATION DU RADIATEUR



	DIMENSIONS H*L*P (mm)	FINITION ARRONDIE			FINITION DROITE		
		1	16	28	1	16	28
Conditionnement (Qté par emballage individuel)		1	16	28	1	16	28
AVEC MAINTIEN DES TUYAUX ET SCELLEMENT DANS LA CHAPE	150*100*40	ZRC01		ZRC01X28	ZRC06		ZRC06X28
AVEC MAINTIEN DES TUYAUX	150*100*40	ZRC02		ZRC02X28	ZRC07		ZRC07X28
	100*100*100	ZRC03	ZRC03X16		ZRC08	ZRC08X16	
	100*100*80	ZRC11	ZRC11X16		ZRC12	ZRC12X16	

HABILLAGES D'ALIMENTATION À FIXER APRÈS LE BRANCHEMENT DU RADIATEUR



	DIMENSIONS H*L*P (mm)	FINITION ARRONDIE			FINITION DROITE		
		1	16	28	1	16	28
Conditionnement (Qté par emballage individuel)		1	16	28	1	16	28
HABILLAGE ALIMENTATION RADIATEUR SIMPLE	150*100*40	ZRC04		ZRC04X28	ZRC09		ZRC09X28
	100*100*100	ZRC05	ZRC05X16		ZRC10	ZRC10X16	

HABILLAGES DE DESSOUS DE SÈCHE-SERVIETTE

Faits sur mesure, communiquez-nous vos dimensions.



LE CHOIX DE LA QUALITÉ

DES PRODUITS 100% FRANÇAIS

Les produits Atole sont conçus et fabriqués en France :
une qualité assurée,
des délais de fabrication et de livraison courts.

À L'ÉCOUTE DU CLIENT

un service après vente réactif
une proximité sur tout le territoire

25 ANNÉES DE SAVOIR-FAIRE

dans la serrurerie métallique
et l'habillage technique :
électricité, plomberie, CVC.

Document non contractuel

ATOLE
www.atole.fr

136 av. des Razeteurs 34160 CASTRIES

Tél. : 04 67 87 50 50 Fax : 04 67 87 50 60 contact@atole.fr