









Prix net HT

Offre exceptionnelle non cumulable avec votre remise commerciale habituelle
 Valable jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles

Sources audio / Microphones

		PU HT PROMO
	ISP40 Web radio <ul style="list-style-type: none"> Synchronisation vTuner database (30.000+ canaux) compatible MP3, WMA, radio station port RS232 + pilotage TCP/IP rackable 19" 	249,50
	TSP40 Tuner FM <ul style="list-style-type: none"> RDS port RS232 rackable 19" 	141,00
	XMP44 Chassis pour source audio modulaire <ul style="list-style-type: none"> 4 emplacements pour modules audio Haut-parleur de pré-écoute intégré Pilotage TCP/IP + RS232 	177,00
	FMP40 Module lecteur de messages pour XMP44	71,50
	IMP40 Module web radio pour XMP44	106,00
	TMP40 Module tuner FM pour XMP44	41,00
	CMX45 Microphone col de cygne robuste sur flexible 45cm <ul style="list-style-type: none"> cardioïde micro à condensateur back electret alimentation fantôme 9-52V DC connecteur XLR symétrique 	65,00
	CMX200/55 Microphone col de cygne design ultra fin sur flexible 55cm <ul style="list-style-type: none"> cardioïde micro à condensateur alimentation fantôme 15-52V DC connecteur XLR symétrique 	68,00
	CMX230 Microphone canon <ul style="list-style-type: none"> supercardioïde micro à condensateur electret alimentation fantôme 12-52V DC connecteur XLR symétrique 	58,50

Préamplification













		PU HT PROMO
	R2 Matrice numérique de commutation 8x8 <ul style="list-style-type: none"> 8 entrées ligne stéréo asymétriques 8 sorties ligne symétriques processeur DSP - nombreuses fonctions de paramétrage pilotage : contacts, TCP/IP - RS232 - interface web intégrée - application iPhone/iPad gratuite - platines murales - écran tactile optionnel 	1 065,00
	RM523 Mini pré-amplificateur pilotable par internet, iPhone/iPad et platines murales MW45 <ul style="list-style-type: none"> 4 entrées ligne stéréo + 1 entrée micro symétrique (avec priorité) 1 sortie stéréo pilotable par TCP/IP (interface web), application iPhone/iPad gratuite, RS232, platines murales MWX45 	150,00

Prix net HT

Offre exceptionnelle non cumulable avec votre remise commerciale habituelle
 Valable jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles



Amplification

PU HT PROMO

	COM3	Amplificateur-mélangeur 30W 100V • 2 entrées micro/ligne stéréo + 1 entrée micro + 1 entrée prioritaire (téléphone) • 1 sortie stéréo 100V/70V/25V ou 4Ω • amplificateur classe AB 30W RMS	104,00
	Série DPA	Amplificateurs 2, 4 et 16 canaux classe D • Chassis compact • Refroidissement par convection, fonctionnement silencieux (sauf • Amplification bridgeable par paire de canaux • Technologie classe D	
	DPA252	• 2x250W @ 4Ω	229,00
	DPA74	• 4x75W @ 4Ω	209,00
	DPA154	• 4x150W @ 4Ω	259,00
	DPA616	• 16x60W @ 4Ω / 8x120W bridge @ 8Ω	629,00
	CPA12	Amplificateur mono canal 120W 100V / 4Ω • amplificateur classe AB 120W RMS • ligne 100V ou basse impédance (4Ω)	255,00
	CPA24	Amplificateur mono canal 240W 100V / 4Ω • amplificateur classe AB 240W RMS • ligne 100V ou basse impédance (4Ω)	306,00
	CPA36	Amplificateur mono canal 360W 100V / 4Ω • amplificateur classe AB 360W RMS • ligne 100V ou basse impédance (4Ω)	323,00
	CAP224	Amplificateur 2 canaux 2x240W 100V • amplificateur classe D 2x 240W RMS • ligne 100V - Haute efficacité	374,00
	CAP412	Amplificateur 4 canaux 4x120W 100V / 4Ω • amplificateur classe D 4x120W RMS • ligne 100V ou basse impédance (4Ω) - Haute efficacité	503,00
	CAP424	Amplificateur 4 canaux 4x240W 100V • amplificateur classe D 4x240W RMS • ligne 100V - Haute efficacité	569,00
	CAP448	Amplificateur 4 canaux 4x480W 100V • amplificateur classe D 4x480W RMS • ligne 100V - Haute efficacité	619,00

Transformateurs 100V

PU HT PROMO

	TRU415	Transformateur basse impédance vers ligne 100V - 4x150W • 4 canaux de 150W • Impédance d'entrée : 4 ou 8 Ω	224,00
	Q4TR	Transformateur basse impédance vers ligne 100V - 4x600W • 4 canaux de 600W • Impédance d'entrée : 4 ou 8 Ω	420,00

Prix net HT

Offre exceptionnelle non cumulable avec votre remise commerciale habituelle
 Valable jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles

Haut-parleurs

PU HT PROMO

	CELO2	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2" - 10W RMS @ 8Ω • grille aimantée extra mince - ronde • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz	29,50
	CELO2D	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2" - 10W RMS @ 16Ω • grille aimantée extra mince - ronde • 10W RMS @ 16Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz	29,50
	MERO2	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2" - 10W RMS @ 8Ω • grille aimantée extra mince - rectangulaire • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz	33,00
	MERO2D	Haut-parleur Hi-Fi Design encastrable 2" - 10W RMS @ 16Ω • grille aimantée extra mince - rectangulaire • 10W RMS @ 16Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz	33,00
	CS3.1	Haut-parleur encastrable full-range 3 1/8" - Série Cube - 20W RMS @ 8Ω • carré - aluminium brossé • 20W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 90dB • Bande passante : 200Hz - 19 kHz	24,00
	CS3.2	Haut-parleur encastrable full-range 2 voies 3 1/8" + 1" - Série Cube - 20W RMS @ 8Ω • rectangulaire - aluminium brossé • 20W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 180Hz - 20 kHz	33,00
	WS500	Enceinte murale saillie design 5 1/2" - 10W RMS @ 100V • 10/5W RMS @ 100V • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 91dB • Bande passante : 110Hz - 13 kHz	28,50
	WS624	Haut-parleur encastrable 2 voies 4 3/4"+1" - 30W RMS @ 8Ω / 24W RMS @ 100V • rectangulaire - ABS • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz	34,50







Prix net HT

Offre exceptionnelle non cumulable avec votre remise commerciale habituelle
Valable jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles

	<p>CS55 - CS55/B Haut-parleur encastrable 4½" - 10W RMS @ 8Ω / 6W RMS @ 100V 12,90</p> <ul style="list-style-type: none"> • rond - ABS • 10W RMS @ 8Ω • 6/3/1,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 93dB • Bande passante : 70Hz - 14 kHz • Couleur : BLANC ou NOIR au choix
	<p>CS55/D Haut-parleur encastrable 4½" - 10W RMS @ 16Ω 9,50</p> <ul style="list-style-type: none"> • rond - ABS • 10W RMS @ 16Ω • Efficacité 1W/1m 93dB • Bande passante : 70Hz - 14 kHz • Couleur : BLANC
	<p>CS75/B Haut-parleur encastrable 2 voies 5"+1" - 30W RMS @ 8Ω / 24W RMS @ 100V 27,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • rond - ABS • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 97dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz • Couleur : NOIR
	<p>CS85 Haut-parleur encastrable 2 voies 8"+1" - 40W RMS @ 8Ω / 24W RMS @ 100V 33,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • rond - ABS • 40W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 94dB • Bande passante : 40Hz - 20 kHz • Couleur : BLANC
	<p>CSA506 Haut-parleur encastrable 5" - 6W RMS @ 100V 8,50</p> <ul style="list-style-type: none"> • rond - ABS blanc - profil mince • 6/3W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 93dB • Bande passante : 100Hz - 15 kHz
	<p>CS424 Enceinte encastrable 2 voies 4"+1" - 30W RMS @ 8Ω / 24W RMS @ 100V 54,00</p> <ul style="list-style-type: none"> • rond - capotage acier blanc • 30W RMS @ 8Ω • 24/12/6W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 130Hz - 20 kHz
	<p>CS660 Enceinte encastrable 2 voies 6,5"+1" - 60W RMS @ 8Ω / 60W RMS @ 100V 73,50</p> <ul style="list-style-type: none"> • rond - capotage acier blanc • 60W RMS @ 8Ω • 60/30/15W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 87dB • Bande passante : 65Hz - 20 kHz

Prix net HT

Offre exceptionnelle non cumulable avec votre remise commerciale habituelle
Valable jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles

	SSP500	Haut-parleur encastrable 2 voies 5"+1" pour sauna - 20W RMS @ 8Ω <ul style="list-style-type: none"> • rond - ABS blanc (cône polypropylène) • IP44 (résistant à l'humidité et à la chaleur < 100°C) • 20W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 86dB • Bande passante : 75Hz - 20 kHz 	22,50
	ATEO2/W - ATEO2/B	Enceinte murale large bande design 2" avec système de fixation Clevermount™ <ul style="list-style-type: none"> • 10W RMS @ 8Ω • Efficacité 1W/1m 83dB • Bande passante : 120Hz - 20 kHz • colisage par paire indivisible - prix à l'unité • Couleur : BLANC ou NOIR au choix 	19,50
	WX302/	Enceinte murale 2 voies 3" + tweeter dôme 1" - 30W RMS @ 8Ω / 20W RMS @ 100V <ul style="list-style-type: none"> • 30W RMS @ 8Ω • 20/10/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 85dB • Bande passante : 60Hz - 20 kHz • colisage par paire indivisible - prix à l'unité • couleur : BLANC (WX302/W) 29,50 • couleur : NOIR (WX305/B) 29,50 • couleur : GRIS ARGENTE (WX302/S) 29,50 • couleur : BLANC - IP55 (WX302/OW) 35,50 • couleur : NOIR - IP55 (WX302/OB) 35,50 	19,50
	WX502/S	Enceinte murale 2 voies 5"+ tweeter dôme 1" - 50W RMS @ 8Ω / 40W RMS @ 100V - argenté <ul style="list-style-type: none"> • 50W RMS @ 8Ω • 40/20/10W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 87dB • Bande passante : 55Hz - 20 kHz • colisage par paire indivisible - prix à l'unité • couleur : GRIS ARGENTE 	43,00
	WX802/S	Enceinte murale 2 voies 8"+ tweeter dôme 1" - 70W RMS @ 16Ω / 60W RMS @ 100V - argenté <ul style="list-style-type: none"> • 70W RMS @ 8Ω • 60/30/15W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 108dB • Bande passante : 60Hz - 17 kHz • colisage par paire indivisible - prix à l'unité • couleur : GRIS ARGENTE 	95,00
	VEXO8/W - VEXO8/B	Enceinte murale 2 voies 8" + tweeter à compression 1" - 175W RMS @ 8Ω <ul style="list-style-type: none"> • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 65Hz - 20 kHz • couverture : couverture : 100° x 80° H ou V (pavillon rotatif) • Couleur : BLANC ou NOIR au choix 	149,00

Prix net HT

Offre exceptionnelle non cumulable avec votre remise commerciale habituelle
Valable jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles



GIAX/W - GIAX/B	Enceinte colonne aluminium design extra mince 24x2"	510,00
	<ul style="list-style-type: none"> • 240W RMS @ 4Ω • Efficacité 1W/1m 98dB • Bande passante : 80Hz - 19 kHz • Portée : 32 m • Couleur : BLANC ou NOIR au choix 	



ASP20	Enceinte sphérique 360° à suspendre - 20W RMS @ 100V	41,50
	<ul style="list-style-type: none"> • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 80Hz - 18 kHz 	



HS121	Projecteur de son large bande 4" pour usage extérieur - 20W RMS @ 100V ou 8Ω	59,00
	<ul style="list-style-type: none"> • 20W RMS @ 8Ω • 20/10/5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 98dB • Bande passante : 180Hz - 13 kHz • IP65 (ABS) 	



SP20	Projecteur de son large bande - 20W RMS @ 100V	34,00
	<ul style="list-style-type: none"> • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 110Hz - 18 kHz • IP56 (ABS) 	



SP202	Projecteur de son large bande bidirectionnel en aluminium - 2x 10W RMS @ 100V	51,00
	<ul style="list-style-type: none"> • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 91dB • Bande passante : 110Hz - 18 kHz • IP56 (aluminium) 	



SP22	Projecteur de son large bande en aluminium - 20W RMS @ 100V	43,50
	<ul style="list-style-type: none"> • 20/10/5/2,5W RMS @ 100V • Efficacité 1W/1m 92dB • Bande passante : 110Hz - 18 kHz • IP56 (aluminium) 	



LX523/W - LX523/B	Système stereo composé d'une enceinte active et d'une enceinte passive, à associer avec platine déportée WP523 (non incluse)	99,00
	<ul style="list-style-type: none"> • système 3 voies ¾" + 1" + 5 ¼" • 2x 40W RMS • Efficacité 1W/1m 88dB • Bande passante : 80Hz - 20 kHz • à associer avec platine déportée WP523 • livré avec système de fixation murale • Couleur : BLANC ou NOIR au choix 	



WP523/W - WP523/B	Platine murale de contrôle avec entrées locales pour LX523	65,00
	<ul style="list-style-type: none"> • commande du volume et sélection des sources par bouton poussoir • entrées locales mélangeables : 1x entrée ligne symétrique (RCA) + 1 entrée micro (XLR) • connexion par câble CAT5 • Couleur : BLANC ou NOIR au choix 	

Prix net HT

Offre exceptionnelle non cumulable avec votre remise commerciale habituelle
 Valable jusqu'au 31/12/2016, dans la limite des stocks disponibles

Plastrons de connexion

PU HT PROMO



CP45ARJ/B	Plastron RJ45 (45x45) - noir	12,00
CP45ARJ/W	Plastron RJ45 (45x45) - blanc	12,00
CP45BNC/B	Plastron BNC femelle (45x45) - noir	4,50
CP45BNC/W	Plastron BNC femelle (45x45) - blanc	4,50
CP45HDM/B	Plastron HDMI (45x45) - noir	9,00
CP45RCA/W	Plastron 2x RCA femelle (45x45) - blanc	4,50
CP45SPE/B	Plastron Speakon Neutrik (45x45) - noir	4,50
CP45SPE/W	Plastron Speakon Neutrik (45x45) - blanc	4,50
CP45VGA/B	Plastron VGA femelle (45x45) - noir	9,00
CP45XLF/B	Plastron XLR femelle (45x45) - noir	4,50
CP45XLM/B	Plastron XLR mâle (45x45) - noir	4,50
CP45XLM/W	Plastron XLR mâle (45x45) - blanc	4,50
CP45LSP/W	Mini haut-parleur (45x45) - blanc	12,00